



**Коммерческое предложение от
ООО «Петруня» для
Цвиллинга, 58**

От 12.11.2025г

-90,00x240=21 600,00 рублей в месяц - обслуживание домофонной системы на подъездных дверях, двух калитках, приводов и автоматики на воротах, системы видеонаблюдения;

-60,00x67=4 020,00 рублей в месяц – обслуживание СКУД паркинга, автоматики двух ворот паркинга

Итого стоимость обслуживания: 25 620 рублей в месяц в т.ч. НДС 5%




Линейка IP-домофонов SV4



IP-видеодомофоны S4 Neon Max, Medium и Mini отлично подойдут как для нового жилого фонда, так и для замены вызывных панелей на старом жилом фонде.

Преимуществом данной линейки является работа как с аналоговыми устройствами, так и с устройствами по SIP-протоколу, что обеспечивает гибкость подхода к формированию системы домофонной связи.

Открытый API позволяет интегрировать домофоны со многими платформами облачной домофонии, таких как, например, Росдомофон.



Исполнение



Вызывные панели выполнены в корпусе с терморазрывом (внешняя металлическая панель термоизолирована от внутреннего корпуса).

Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали (серого цвета (T), шлифованная (N)) или анодированного алюминия (A) толщиной 3мм.

Экран закрыт 3мм. поликарбонатом, а объектив оптическим стеклом химической закалки.

Домофоны опционально комплектуются кронштейнами для накладного монтажа.

В панель встроен мультиформатный считыватель с возможностью шифрования по алгоритмам SL1 (Mifare Classic) и SL3 (Mifare Plus).



Адаптивная подсветка


Боковая подсветка имеет несколько режимов работы.

Многоцветный или моноцветный в режиме ожидания, изменение цвета при идентификации валидного/невалидного ключа.

Ночной режим, при котором включается мягкая белая подсветка для повышения качества изображения с камеры.


Функциональные клавиши вызова и сброса звонка имеют свою динамическую подсветку.

Персональные и общие коды доступа



**Устанавливайте коды доступа для квартир
или для подъезда в целом.**


«Калиточный» режим



При установке домофона на калитке достаточно указать диапазон квартир и IP-адрес панели подъезда.

Также для удобства набора номера квартиры в конкретном доме на огороженной территории предусмотрен набор префикса дома.

Видеокамера



Домофон комплектуется IP-видеокамерой, поток с которой легко вывести хоть на локальный видеорегистратор, хоть на любую облачную платформу. В видеопотоке также передается звук.

При необходимости домофон комплектуется аналоговой камерой, что позволяет получать видео аналоговым мониторам.



ООО "Связь ПТК"
г. Екатеринбург, ул.
Степана Разина, 128
Тел.: (343) 385-90-03
E-mail: info@svptk.ru
sale@svptk.ru
<https://связьпtk.рф>